

KATALOG PROIZVODA



NARONAPLAST

Tvrtka NARONAPLAST specijalizirala se izradu svih vrsta tendi, pergola, svih vrsta ostakljenja i kliznih sistema za objekte svih namjena, kamionskih cerada, aluminijskih otvora, zaštitnih ekoloških brana, kompozitnih i drvenih podova, ventilacijskih cijevi te naprtnjača za gašenje požara te digitalnog tiska za velike reklamne površine.



Mostarska 14 F, 20350 Metković



www.naronaplast.hr



+385 98 254 499



naronaplast4@gmail.com

O NAMA

Tvrtka NARONAPLAST Metković, utemeljena je 1974. godine kao poduzeće za proizvodnju i preradu plastičnih masa.

Proizvodni program obuhvaćao je izradu PVC granulata, PVC cijevi, PE cijevi, PE folija, plastifikaciju svih vrsta tehničkih tkanina te, konfenkcioniranje istih u kamionske cerade, tende, cijevi za rudarstvo i razne galanterijske proizvode.

Tvrtka NARONAPLAST specijalizirala se izradu svih vrsta tendi, pergola, kamionskih cerada, zaštitnih ekoloških brana, ventilacijskih cijevi te naprtnjača za gašenje požara.

Program smo dopunili s digitalnim tiskom velikog formata za oslikavanje tendi, kamionskih cerada, zastava, te drugih reklamnih površina.

Također, nudimo cjelokupna rješenja izrade pokrove prema Vašim željama i prema točnim dimenzijama vašeg unutrašnjeg i vanjskog bazena i suncobrane.

Odabirom kvalitetnih dobavljača materijala za naše proizvode, te stalno praćenje najnovijih trendova naše su načelo i rezultat uspjeha.

NARONAPLAST

LISTA PROIZVODA I USLUGA

Pergole	1
Bioklimatske	2
Tende(zglobne, fiksne, balkonske, brodske, klizne, kupolaste, verande)	3
Ostakljenja, klizni sistemi, staklene zaštite od vjetra	4
Aluminijski klizni stakleni sustavi, aluminijske ograde	5
Čelične konstrukcije	6
Cerade, prekrivači za bazene i suncobrani	7
Ekološke brane	8
Naprtnjače za gašenje požara	9
Trgovina materijalom	10

1 PERGOLE





Tenda idealna za velike prostore i terase. Tijekom zimskog perioda u potpunosti zatvara prostor stvarajući grijani i zaštićeni ambijent, dok tokom ljetnih mjeseci pruža ugođaj hlada i prozračnosti, štiteći od sunčevih zraka pomičnim krovnim dijelom. Velika otpornost na vjetar i snijeg.

Tenda idealna za velike prostore i terase. Tijekom zimskog perioda u potpunosti zatvara prostor stvarajući grijani i zaštićeni ambijent, dok tokom ljetnih mjeseci pruža ugođaj hlada i prozračnosti, štiteći od sunčevih zraka pomičnim krovnim dijelom. Velika otpornost na vjetar i snijeg.

Pergola je tenda koja dolazi u dvije izvedbe, sa nosećom konstrukcijom i bez noseće konstrukcije (krovne površine). Pergola pruža kompletnu zaštitu od sunca, kiše i vjetra. Profili imaju integriran sustav odvođenja vode s čime tenda stvara novu dimenziju prostora. Koristimo PVC platna koja se odlikuju visokim stupnjem vodoodbojnosti, UV zaštitom i otpornošću na prljavštinu. Upravljanje je motorno s izborom senzora za kišu, sunce, vjetar.

Za potpuno zatvaranje možemo ponuditi rolo zavjese s više izbora vrsta platna, te sve vrste ostakljenja. U nastojanju da stvorimo gotov proizvod, nudimo kao dodatnu opciju izbor podne obloge.

Priprema:

3D Crtež – U ponudi nudimo besplatnu izradu 3D Crteža te rješenje za sve zahtjeve kupca. Također izrađujemo skice i vizuale u stvarnom prostoru.

Platno:

BLOCKOUT – PVC platno renomiranih proizvođača. Otporno je na sve vrste atmosferskih utjecaja, glatke i sjajne površine te velike čvrstine.

Montaža Pergole:


Zidna ili plafonska montaža naslonjena na objekt ili postojeću konzolu, a može se izraditi i kao samostojeća konstrukcija koja ne ovisi o postojećem objektu.

GLAVNE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

1

Izvedba konstrukcije:

- može biti samostojeća ili pričvršćena na zid
- boja po želji (alumijska RAL paleta boja)



2

BLOCKOUT – PVC platno (850g po m2)

- vodootporno
- visoki stupanj UV zaštite
- otpornost na prljavštinu
- 3D pattern boja:



3

Najkvalitetniji elektromotori na tržištu renomiranog francuskog proizvođača Somfy sa 5 godina garancije:

- za svaki model elektromotor se namjenski planira i 100% prilagođava proizvodu
- koristi se isključivo IO verzija elektromotora što garantira 100% sigurnost pri radu; mogućim preprekama i nepravilnostima

Led osvjetljenje sa potencijetrom brenda Samsung sa garancijom rada od 5000 sati.

Sve se sinkronizira na jedan zajednički višekanalni daljinski upravljač.



2 BIOKLIMATSKE PERGOLE



Bioklimatska pergola je inovativna konstrukcija koja kombinira estetsku vrijednost s funkcionalnošću, pružajući optimalne uvjete za boravak na otvorenom u različitim vremenskim prilikama. Ove pergole su dizajnirane s podesivim lamelama koje omogućuju kontrolu protoka zraka, svjetlosti i topline. Kada su lamele zatvorene, pergola pruža zaštitu od kiše i sunca, dok se otvaranjem omogućuje ventilacija i prolazak prirodne svjetlosti.

Glavne prednosti bioklimatskih pergola uključuju:


- Energetska učinkovitost: Regulacija temperature smanjuje potrebu za dodatnim grijanjem ili hlađenjem, što doprinosi uštedi energije.
- Udobnost: Omogućuje uživanje na otvorenom prostoru tijekom cijele godine, bez obzira na vremenske uvjete.
- Estetika: Moderni dizajn pergola doprinosi vizualnoj privlačnosti dvorišta ili terase.
- Prilagodljivost: Mogu se prilagoditi različitim prostorima i stilovima, često uz mogućnost dodavanja dodatne opreme kao što su LED rasvjeta, grijači ili automatski sustavi upravljanja.

Zahvaljujući svojoj funkcionalnosti i atraktivnosti, bioklimatske pergole postaju sve popularniji izbor za uređenje eksterijera, pružajući savršen balans između prirode i tehnologije.


Reguliraj
temperaturu,
kontorliraj
sunčevu svjetlost



zaštita od
sunca



odlična
ventilacija



regulacija
temperature


zaštiti se od **kiše**
i **snijega**, produži
sezonu svoje
terase



zaštita od
kiše, odlično
riješen odvod
dodatne vode



stabilna pri
udarima
vjetra



zaštita od
snježnog
nevremena

DOŽIVI PUNU UDOBNOST SA DODACIMA ZA BIOKLIMATSKU PERGOLU

Pojačaj osjećaj udobnosti pri korištenju svoje bioklimatske pergole biranjem raznih mogućnosti i dodataka.



Osvjetljenje



Grijači



Klizni
paneli



Ostakljenja



ZIP rolo
zavjese



Izvedba konstrukcije:

- može biti samostojeća ili pričvršćena na zid
- boja po želji (alumijska RAL paleta boja)



Rađeno po
narudžbi



Napravljeno
od najboljih
materijala



EU
proizvod




Kvalitetno
riješen
odvod vode



Nevidljivi
spojevi



Kvalitetna
korisnička
podrška



LED svijetla
uklopljena u
lamelle



Širok spektar
dodataka

3 TENDE



SVE VRSTE TENDE



ZGLOBNE TENDE

Zglobna tenda je vrlo praktična i jednostavna. Konstrukcija je aluminijska, bijele boje. Ugradnjom elektromotora, koji može biti upravlján ručno ili preko senzora za vjetar i kišu. Mogu se montirati na zid, balkon ili na metalnu konzolu, koja omogućava montažu tendi na obje strane, čime se povećava površina zaštite od sunca.



BALKONSKKE TENDE

Balkonske ili ravne tende su vrlo ekonomične i praktične. Tende su namjenjene za vertikalno spuštanje i zaštitu balkona i sl., od sunca. Odmotavanje i namotavanje platna vrši se ručno preko reduktora. Na balkonsku ogradu se mogu montirati ručke pomoću kojih se može regulirati kut nagiba.



KUPOLASTE TENDE

Ovaj model kupolaste tende je vrlo tražen i atraktivan. Konstrukcija je aluminijska, bijele boje i vrlo jednostavno se otvara i zatvara. Namjenjena je za zaštitu prozora, balkona, ulaznih vrata, izloga i sl., od sunca. Ne samo da štiti od sunca nego je lijep ukras svakom objektu.



FIKSNE TENDE

Tende na postojeće fiksne konstrukcije i bočno zatvaranje terasa, sa umecima od prozirne folije, radimo od visokokvalitetnog PVC platna. Vrlo moderan i jednostavan način zatvaranja bočnih strana sa jednostavnim podizanjem, omogućiti će Vam ljetno i zimsko korištenje terase.



BRODSKE TENDE

Brodske tende su važan dodatak plovilima, pružajući zaštitu od sunca, kiše i drugih vremenskih uvjeta. Izrađene od izdržljivih, vodootpornih materijala poput akrilnog platna ili PVC-a, tende povećavaju udobnost na brodu i štite posadu i putnike. Dostupne u različitim veličinama i oblicima, lako se postavljaju i uklanjaju, a često dolaze s dodatnim opcijama poput prozora ili UV zaštite.



KLIZNE TENDE

Klizne tende su pogodne za natkrivanje i zaštitu od sunca većih terasa. Konstrukcija je aluminijska, bijele boje, fiksno oslonjena na nogare. Platno vođeno prednjom cijevi klizi po osloncima i može se odmotavati ili namotavati, po potrebi. Upravljanje je ručno, preko reduktora ili putem elektromotora.



PREMIUM VERANDA

Najnoviji proizvod na tržištu!

Sustav verande dizajniran je za besprijekornu integraciju s prirodom, poboljšavajući atmosferu vrhunskom rasvjetom. Sustav ima prepoznatljiva LED svjetla i jedinstveni dizajn odvodnje vode, osiguravajući korištenje tijekom cijele godine uz obraćanje pažnje na svaki detalj.

Tehnički detalji

Opis

Visina naprijed	Maks. 3000 mm između 2000 mm
Dubina sistema	do 12000 mm Max. 4000 mm 8 °/opcionalno 0 ° -16 ° Laminirano staklo / toplinski izolirano
Nagib krova	Staklo / kaljeno staklo / Polikarbonat / sendvič panel
Vrste krovnih panela	
LED osvjetljenje	LED / RGB LED opcije mogu se integrirati
Krovno zatvaranje	Može se integrirati.




Profil ojačanja: Dizajniran za opterećenja snijegom

U zahtjevnim klimatskim uvjetima s opterećenjem snijegom iznad normalnog, naš sustav verande uključuje izborni profil za ojačanje. Ovaj je profil strateški postavljen unutar profila nosača krovne grede verande, nudeći dodatnu podršku kada je to potrebno na temelju tehničkih zahtjeva.



Vodonepropusno - s drenažnim sustavom i sa držačem lišća

Veranda je prilagodljiva svim klimatskim uvjetima, osiguravajući korištenje bez problema, zahvaljujući robusnoj hidroizolaciji i sustavu odvodnje. Drenažni sustav za verandu počinje hvatačem lišća, nakon čega slijede drenažne cijevi i završava drenažnim poklopcem.



100% integrirano

Verande možete zatvoriti kliznim sustavima ili automatskim staklenim sustavima giljotine. Budući da su modeli verandi dizajnirani 100% integrirani s ovim sustavima, nema problema tijekom instalacije.



Komplet za skriveno spajanje

Stubovi sustava Veranda sigurno su povezani s tlom pomoću kompleta za skriveno spajanje. S ovim skrivenim dizajnom, sustav ostaje nevidljiv izvana, nudeći elegantan i moderan izgled.

Ambijentalna rasvjeta

Verande imaju ambijentalno osvjetljenje koje pokreće LED tehnologija. Uz prigušivač, imate potpunu kontrolu nad razinama svjetline. Bilo da želite živopisno osvjetljenje za goste ili mekši sjaj za čitanje, izbor je u potpunosti vaš.

4

OSTAKLJENJA, KLIZNI SISTEMI I STAKLENE ZAŠTITE OD VJETRA





OSTAKLJENJA - STIJENE


Staklene klizne stijene idealno su rješenje za zatvaranje prostora ispod pergola. Često se koriste za pregrađivanje balkona, terasa, lođa ili zimskih vrtova, jer se načinom njihovog otvaranja ne zauzima dodatni prostor. Upravo je to najveća kvaliteta koju donosi ugradnja kliznih i staklenih pregradnih stijena – one dijele i ponovo povezuju, zaklanjaju i otvaraju, zasjenjuju i ponovo propuštaju svjetlost u prostor.

Osnovna karakteristika otklopno kliznih stijena je ta da se jedno krilo otvara na otklop (kip) ili klizi u stranu na drugi fiksni dio. Idealne su za zatvaranje balkona ili užih prostora kod kojih je potrebno djelomično prozračivanje jer nam krilo otvoreno na otklop omogućava dotok svježeg zraka u prostor.

Treba imati na umu da je jedna strana kod otklopno kliznih stijena uvijek fiksna.

Glavne karakteristike kliznih stijena:

- lakoća rukovanja
- lakoća održavanja
- prilagodba individualnim potrebama
- najbolje rješenja za zatvaranje velikih otvora
- mogućnost biranja kliznog i fiksnog dijela
- izuzetna kvaliteta materijala
- veliki izbor boja
- kvalitetni profili otporni na vanjske utjecaje
- klizne, harmo i staklene stijene daju profinjen i moderan dizajn svakom prostoru
- velika toplinska i zvučna izolacija



SLIDING FLOOR

Sustav staklenih kliznih stijena bez vertikalnih profila

Sliding floor



Praktičan klizni sistem s velikim staklenim površinama bez vertikalnih profila za zatvaranje bočnih strana pergola, balkona, terasa, verandi.



Težina kliznih krila prenosi se na donju vodilicu odnosno ne opterećuje nosivu strukturu zbog čega je ovaj sustav idealan za zatvaranje terasa i trijemova te za kombiniranje s pergolama.



Sustav je modularan te ima opciju otvaranja krila u lijevu ili desnu stranu što omogućava maksimalnu iskoristivost prostora.



Donja vodilica visine od 6 do 21 mm unutar je propisanih dimenzija i ne predstavlja arhitektonsku barijeru za osobe s invaliditetom.



Sistem se može brzo i jednostavno ugraditi bez skupih građevinskih radova.



NARONAPLAST tim pruža kompletnu tehničku podršku i distribuciju.




Mogućnost naknadne regulacije od 8 mm (± 4 mm).




Ugradnjom 'sliding floor' kliznih stijena bez vertikala stvara se pretpostavka za korištenje prostora tijekom sva četiri godišnja doba. Sistem je prikladan za privatne i komercijalne objekte.




Konfiguracije




2 + 2 klizna krila
(obostrano otvaranje)




2 klizna krila




3 + 3 klizna krila
(obostrano otvaranje)




3 klizna krila




4 + 4 klizna krila
(obostrano otvaranje)




4 klizna krila




5 + 5 kliznih krila
(obostrano otvaranje)



5 kliznih krila



6 + 6 kliznih krila
(obostrano otvaranje)




6 kliznih krila

Detalji sustava




4




HM = H - 104

5



HM = H - 104

6



HM = H - 104



Tehnički podatci




Nosivost kotačića
80 KG



Debljina stakla
10 mm



Bez dodatne obrade na
staklu



Maksimalan broj kliznih krila
2 - 3 - 4 - 5 - 6
2 + 2; 3 + 3; 4 + 4;
5 + 5; 6 + 6



Maksimalna širina krila
1100 mm




Maksimalna visina
2800 mm




Regulacija
 ± 4 mm




Kotačići



Regulacija





Brtvljenje između stakla



Bočni čep za drenažu





5 ALUMINIJSKE OGRADE



ALUMINIJSKE OGRADE





Ove ograde se ističu raznovrsnim izborom lamela različitih dimenzija i oblika, te skrivenim vijčanim spojevima. Zahvaljujući tome, nije potrebna dodatna obrada koja bi mogla smanjiti kvalitetu ili otežati montažu.

Jedna od glavnih prednosti ovog sistema ograda je jednostavna montaža i demontaža, kao i minimalno održavanje koje se svodi na redovno čišćenje. To je moguće zahvaljujući aluminiju, koji je otporan na koroziju, te nudi veliku čvrstoću i dugotrajnost.

Aluminijske ograde su izuzetno otporne na vremenske uvjete i vanjske faktore poput vlage, korozije, soli, toplote, kiše i sličnih utjecaja.

Vanjski uvjeti ne utječu na njihovu funkcionalnost, a u vjetrovitim zonama (zona 3) s nosivim stubovima dimenzija 100x100 mm, omogućavaju visinu ograde do 2,2 metra i dužinu lamele do 2 metra.

Osim fiksnih ograda, dostupne su i izvedbe kliznih ograda te zaokretnih vrata.

ALUMINIUM ROLLING SHUTTERS

aluminijске rolo zaštite

Aluminum rolling shutters su vrsta aluminijskih roleta koje pružaju izvanrednu kontrolu sunčeve svjetlosti i ventilacije zahvaljujući svojim posebnim otvorima koji se mogu prilagoditi pod kutom do 60 stupnjeva. Ova karakteristika omogućava korisnicima da reguliraju količinu svjetla koja ulazi u prostoriju, kao i da osiguraju optimalan protok zraka, čime se postiže ugodna unutrašnja klima. Osim funkcionalnosti, aluminijske rolete nude i estetske prednosti. Dizajnirane su tako da se savršeno uklapaju u različite stilove eksterijera, dodajući elegantan i moderan izgled svakom objektu.



Također, shutteri su izvrsno rješenje za očuvanje privatnosti. Kada su spuštene, pružaju potpunu zaštitu od znatiželjnih pogleda izvana, dok istovremeno omogućavaju korisnicima da uživaju u prirodnom svjetlu i svježem zraku prema vlastitim željama. Ove rolete su izuzetno fleksibilne i kompatibilne sa svim modelima kutija za rolete, što ih čini jednostavnim za instalaciju i korištenje u različitim vrstama građevina, bilo da se radi o stambenim, poslovnim ili industrijskim objektima.

Dodatno, aluminij kao materijal osigurava dugotrajnost i otpornost na vremenske uvjete, koroziju i mehanička oštećenja. To znači da će rolete zadržati svoj izgled i funkcionalnost kroz duži vremenski period, uz minimalno održavanje. Njihova robusnost i pouzdanost čine ih idealnim izborom za svakoga tko traži kvalitetno i dugotrajno rješenje za kontrolu svjetlosti, ventilacije i privatnosti u svom prostoru.

6 ČELIČNE KONSTRUKCIJE

Stečenim iskustvom na području montaže čeličnih konstrukcija u svojoj ponudi nudimo široku paletu usluga vezanih uz proizvodnju i montažu čeličnih konstrukcija krovništa. U mogućnosti smo proizvesti i montirati razne oblike i dimenzije metalnih konstrukcija za posebne namjene te nudimo rješenja koja uključuju čelične konstrukcije u kombinaciji sa drugim materijalima. Ovisno o želji kupca konstrukcije se prilagođuju za fiksne tende, panele ili montažu ostalih vrsta tendi.

Glavne karakteristike čeličnih konstrukcija:

- laka adaptacija na postojeće stanje (prilagođavanje novoj funkciji)
- lako održavanje i dugi vijek trajanja
- mogućnost demontaže i premještanja
- laka mogućnost naknadne nadogradnje
- mogućnost kombiniranja različitih materijala

7

CERADE, PREKRIVAČI ZA BAZENE I SUNCOBRANI





Cerade za šlepere, kamione, prikolice i osobne automobile, te razna pokrivala za brodove izrađujemo od visokokvalitetnog PVC platna 600-900g/m². Svi spojevi zavaruju se sa VF strojem koji osigurava visoku čvrstoću i nepropusnost. Želite li oslikati Vašu ceradu ili ispisati podatke o firmi, u mogućnosti smo da Vam ponudimo kvalitetne tehnike oslikavanja.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

- **Maksimalna duljina:** nema ograničenja
- **Platno:** visokokvalitetni PVC 600-900 g/m²
- **Namjena:** šleperi, kamioni, prikolice, osobni automobili, pokrivala za brodove i sl.
- **Ostalo:** svi spojevi se zavaruju s VF strojem, što omogućava visoku čvrstoću i nepropusnost

Također, izrađujemo i sve vrste prekrivača za bazene. Obratite nam se pa ćemo vam predložiti rješenje za vaš bazen kako bi bio zaštićen od vanjskih utjecaja.

U našoj ponudi možete pronaći i široku ponudu suncobrana po zahtjevu, čekamo vaš upit!





8 EKOLOŠKE BRANE

Ekološke zaštitne plivajuće brane izrađene su od visokokvalitetnog **PES/PVC platna**, koje osigurava dugotrajnost i otpornost na različite vremenske uvjete. Ove brane sadrže kruto plovno tijelo koje omogućuje stabilnost na vodi, a njihov dizajn podsjeća na zavjesu koja je postavljena u vodi. Konstrukcija brane je izvedena na način da se održava u okomitom položaju, pri čemu jedan dio pluta iznad vodene površine, dok drugi dio visi okomito ispod površine vode.

Takva konstrukcija omogućava da brana efikasno zadrži i spriječi širenje uljnih, naftnih ili drugih štetnih mrlja. Brane su sastavljene od više segmenata, što omogućava njihovu fleksibilnost i prilagodljivost različitim uvjetima na terenu. Kada su postavljene, segmenti brane stvaraju neprobojnu barijeru koja omeđuje kontaminiranu površinu i sprečava daljnje zagađenje okoliša.

Uz brane isporučujemo i pripadajući spojni materijal koji omogućava lako i sigurno spajanje segmenata u sekcije. Ovaj spojni materijal dizajniran je tako da osigurava čvrstoću spojeva, a istovremeno omogućava brzo i efikasno postavljanje brane na mjestu intervencije. Time se dodatno povećava efikasnost u zaštiti okoliša od zagađenja.



9 NAPRTNJAČE ZA GAŠENJE POŽARA



Naprtnjača je dizajnirana za učinkovito gašenje požara na otvorenom prostoru, posebice šumskih požara. Sastoji se od vreće za vodu kapaciteta do 25 litara koja se nosi na leđima, pri čemu je vreća izolirana od tijela vatrogasca kako bi se osigurala udobnost i zaštita tijekom uporabe.

Ova naprtnjača koristi vodu za gašenje i opremljena je remenima koji ravnomjerno raspoređuju težinu, smanjujući opterećenje na leđima vatrogasca.

Dugogodišnje iskustvo u proizvodnji ovih proizvoda garantira visoku kvalitetu i sigurnost pri korištenju. Svaki proizvedeni komad prolazi stroge testove i provjere kako bi se osigurala maksimalna pouzdanost i sigurnost u stvarnim situacijama gašenja požara. Materijali korišteni u izradi naprtnjače otporni su na habanje i visoke temperature, čime se osigurava dugotrajnost proizvoda čak i u najzahtjevnijim uvjetima.


Kombinacija inovativnog dizajna, visokokvalitetnih materijala i pažljive izrade čini ovu naprtnjaču nezamjenjivim alatom za vatrogasce. Svi ovi elementi čine naprtnjaču pouzdanim izborom za zaštitu ljudi i prirode od opasnosti požara, pružajući vatrogascima učinkovit alat za suzbijanje širenja vatre i zaštitu okoliša.

10 TRGOVINA MATERIJALOM



Naronaplast je lider u industriji, poznat po svojoj posvećenosti kvaliteti i izvrsnosti. S ponosom najavljujemo proširenje naših usluga na trgovinu crnim metalima.

Crni metali su ključni materijali u mnogim industrijama, zahvaljujući svojoj čvrstoći, izdržljivosti i fleksibilnosti u primjeni. Kao vaš pouzdan partner, Naronaplast osigurava vrhunski kvalitet i konkurentne cijene crnih metala, uz brzu i pouzdanu isporuku.



Naš stručni tim je tu da vam pruži sve potrebne informacije i podršku, osiguravajući da naši klijenti dobiju najbolje rješenje za svoje projekte.

S Naronaplastom, možete biti sigurni da ćete dobiti vrhunske crne metale koji zadovoljavaju najviše standarde, bilo da je riječ o građevinskim, industrijskim ili drugim potrebama. Vaše povjerenje je naš prioritet, a vaša uspješnost je naš cilj.



NARONAPLAST



Naronaplast pruža cjelovita rješenja za zaštitu prostora od vremenskih uvjeta i stvaranje ugodnog ambijenta na otvorenom, koristeći vrhunske materijale i najsuvremenije tehnologije za osiguranje dugotrajnosti i pouzdanosti proizvoda. Njihov stručni tim nudi profesionalne savjete i podršku, prilagođavajući se specifičnim potrebama svakog klijenta. Kontinuirano unapređuju svoje proizvode i procese kako bi ostali na vrhuncu industrijskih standarda. Naronaplast spaja inovaciju s tradicijom, stavljajući kvalitetu na prvo mjesto i pretvarajući vizije svojih klijenata u stvarnost.

KONTAKT TELEFONI

+385 (98) 254 499

+385 (20) 684 445

+385 (20) 684 445

MAIL

info@naronaplast.hr

WEB STRANICA

www.naronaplast.hr

LOKACIJA

Mostarska 14 F, 20350

Metković, Republika Hrvatska





NARONAPLAST

Tvrtka NARONAPLAST specijalizirala se izradu svih vrsta tendi, pergola, svih vrsta ostakljenja i kliznih sistema za objekte svih namjena, kamionskih cerada, aluminijskih otvora, zaštitnih ekoloških brana, kompozitnih i drvenih podova, ventilacijskih cijevi te naprtnjača za gašenje požara te digitalnog tiska za velike reklamne površine.

 Mostarska 14 F, 20350 Metković  +385 98 254 499

 www.naronaplast.hr  denis.delic@naronaplast.hr